



251520343955



BL26010064

# 检测 报告

## TEST REPORT

(报告编号: BL26010064A-2)

项目名称: 鑫广绿环再生资源股份有限公司委托检测

检测类别: 委托检测

委托单位: 鑫广绿环再生资源股份有限公司

报告日期: 2026.05.06

山东邦林检测有限公司

SHANDONG BANGLIN TESTING CO.,LTD.

(检验检测专用章)

## 检测报告说明

1. 本报告未加盖本公司检验检测专用章、骑缝章、CMA 章无效;
2. 本报告无编制人、审核人、及授权签字人签字无效;
3. 本报告涂改无效;
4. 未经本公司书面同意, 不得复制(全文复制除外)报告;
5. 本报告未经本公司同意, 不得用于广告宣传;
6. 由委托人送检的样品, 本公司仅对样品所检项目的符合情况负责, 送检样品的代表性和真实性由委托人负责;
7. 对本报告若有异议, 请在收到报告之日起 15 天内以书面形式向本公司实验室提出, 逾期不予受理;
8. 除客户特别声明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效期均不再留样;
9. 本报告检测结果和评价结论仅对本报告中检测样品负责。

山 东 邦 林 检 测 有 限 公 司

电话: 0535-6962019/4008097266

邮箱: bljc6962019@163.com

网址: [www.banglinjiance.com](http://www.banglinjiance.com)

地址: 山东省烟台市经济技术开发区上海大街 21 号大兴工业园内



微信公众号



公司简介

一、基本情况

|                  |          |       |                                                                           |                                                |             |
|------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 委托单位             |          |       | 鑫广绿环再生资源股份有限公司                                                            |                                                |             |
| 受检单位             |          |       | 鑫广绿环再生资源股份有限公司                                                            |                                                |             |
| 受检单位地址           |          |       | 烟台经济技术开发区开封路 8 号                                                          |                                                |             |
| 委托人              |          |       | 曲乐鑫                                                                       | 联系方式                                           | 15306450986 |
| 采/送样（现场测试）<br>日期 |          |       | 2026.01.14、2026.03.10、<br>2026.03.17-2026.03.21、<br>2026.03.23-2026.03.25 | 完成日期                                           | 2026.05.06  |
| 样品来源             |          |       | 采样（√） 送样（ ）                                                               |                                                |             |
| 样品数量及状态          | 环境空气和废气  | 有组织废气 | 样品数量                                                                      | 60×吸收瓶，11×臭气袋，5×组合吸附管，29×气袋，47×采样头，18×滤筒，4×塑料瓶 |             |
|                  |          |       | 样品状态                                                                      | 样品均完好无损                                        |             |
|                  |          | 无组织废气 | 样品数量                                                                      | 31×滤膜，17×气袋，17×臭气袋，22×吸收瓶，5×组合吸附管              |             |
|                  |          |       | 样品状态                                                                      | 样品均完好无损                                        |             |
|                  | 土壤和水系沉积物 | 土壤    | 样品数量                                                                      | 4×自封袋，5×棕色玻璃瓶                                  |             |
|                  |          |       | 样品状态                                                                      | 黄棕色固体，样品均完好无损                                  |             |
| 备注               |          |       | 报告 BL26010064A-1、BL26010064A-2 替代 BL26010064。                             |                                                |             |
| 本页以下空白           |          |       |                                                                           |                                                |             |

## 二、检测项目方法依据仪器设备及检出限

| 检测项目          | 方法依据                                            | 仪器设备                                                                                                                                                                                   | 检出限                          |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 环境空气和废气       |                                                 |                                                                                                                                                                                        |                              |
| 有组织废气         |                                                 |                                                                                                                                                                                        |                              |
| 镉             | HJ 777-2015 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法     | 自动烟尘烟气测试仪<br>GH-60E<br>BL-M-075;<br>ICP-OES<br>AVIO 200<br>BL-M-090                                                                                                                    | 0.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| 镍             |                                                 |                                                                                                                                                                                        | 0.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| 铅             |                                                 |                                                                                                                                                                                        | 2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   |
| 颗粒物           | HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法               | 自动烟尘烟气测试仪<br>GH-60E<br>BL-M-075;<br>自动烟尘烟气测试仪<br>GH-60E<br>BL-M-074;<br>大流量烟尘(气)测试仪<br>YQ3000-D<br>BL-M-102;<br>十万分之一分析天平<br>FB2035<br>BL-M-007;<br>恒温恒湿称重系统<br>Ams-c2xt-A<br>BL-M-026 | 1.0 $\text{mg}/\text{m}^3$   |
| VOCs(以非甲烷总烃计) | HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法         | 自动烟尘烟气测试仪<br>GH-60E<br>BL-M-075;<br>自动烟尘烟气测试仪<br>GH-60E<br>BL-M-074;<br>大流量烟尘(气)测试仪<br>YQ3000-D<br>BL-M-102;<br>气相色谱仪<br>GC9790 II<br>BL-M-086                                         | 0.07 $\text{mg}/\text{m}^3$  |
| 苯             | HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | 自动烟尘烟气测试仪<br>GH-60E<br>BL-M-075;<br>气相色谱-质谱联用仪<br>GCMS-QP2010<br>Ultra/SE<br>BL-M-055                                                                                                  | 0.004 $\text{mg}/\text{m}^3$ |
| 甲苯            |                                                 |                                                                                                                                                                                        | 0.004 $\text{mg}/\text{m}^3$ |
| 二甲苯           |                                                 |                                                                                                                                                                                        | 0.004 $\text{mg}/\text{m}^3$ |
| 邻二甲苯          |                                                 |                                                                                                                                                                                        | 0.009 $\text{mg}/\text{m}^3$ |
| 丙酮            |                                                 |                                                                                                                                                                                        | 0.01 $\text{mg}/\text{m}^3$  |



|      |                                       |                                                                                                                                                                          |                        |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 臭气浓度 | IIJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法  | 大流量烟尘(气)测试仪<br>YQ3000-D<br>BL-M-102;<br>大流量低浓度烟尘/气<br>自动测试仪<br>崂应 3012H-D 型<br>BL-M-028;<br>紫外差分烟气综合分<br>析仪 崂应 3023 型<br>BL-M-027                                        | /                      |
| 氨    | HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法    | 大流量烟尘(气)测试仪<br>YQ3000-D<br>BL-M-102;<br>大流量低浓度烟尘/气<br>自动测试仪<br>崂应 3012H-D 型<br>BL-M-028;<br>紫外差分烟气综合分<br>析仪<br>崂应 3023 型<br>BL-M-027;<br>紫外可见分光光度计<br>T6 新世纪<br>BL-M-004 | 0.25mg/m <sup>3</sup>  |
| 硫化氢  | HJ 1388-2024 固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 大流量烟尘(气)测试仪<br>YQ3000-D<br>BL-M-102;<br>大流量低浓度烟尘/气<br>自动测试仪<br>崂应 3012H-D 型<br>BL-M-028;<br>紫外差分烟气综合分<br>析仪<br>崂应 3023 型<br>BL-M-027;<br>紫外可见分光光度计<br>T6 新世纪<br>BL-M-119 | 0.007mg/m <sup>3</sup> |
| 氯化氢  | HJ/T 27-1999 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | 自动烟尘烟气测试仪<br>GH-60E<br>BL-M-075;<br>自动烟尘烟气测试仪<br>GH-60E<br>BL-M-074;<br>大流量低浓度烟尘/气<br>自动测试仪<br>崂应 3012H-D 型<br>BL-M-028;<br>紫外可见分光光度计<br>T6 新世纪<br>BL-M-004              | 0.9mg/m <sup>3</sup>   |

|               |                                                                   |                                                                  |                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 硫酸雾           | HJ 544-2016 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法                                  | 自动烟尘烟气测试仪<br>GH-60E<br>BL-M-074;<br>离子色谱仪<br>PIC-10<br>BL-M-012  | 0.2mg/m <sup>3</sup>                 |
| 氟化物           | HJ/T 67-2001 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法                               | 自动烟尘烟气测试仪<br>GH-60E<br>BL-M-075;<br>离子计<br>PXSJ-216F<br>BL-A-003 | 0.06mg/m <sup>3</sup>                |
| 无组织废气         |                                                                   |                                                                  |                                      |
| 氨             | HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法                                | 紫外可见分光光度计<br>T6 新世纪<br>BL-M-004                                  | 0.01mg/m <sup>3</sup>                |
| 硫化氢           | 国家环境保护总局（第四版增补版）（2003 年）《空气和废气监测分析方法》第五篇/第四章/十、硫化氢（三）亚甲基蓝分光光度法（B） | 紫外可见分光光度计<br>T6 新世纪<br>BL-M-119                                  | 0.001mg/m <sup>3</sup>               |
| 镉             | HJ 777-2015 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法                       | ICP-OES<br>AVIO 200<br>BL-M-090                                  | 0.004μg/m <sup>3</sup>               |
| 镍             |                                                                   |                                                                  | 0.003μg/m <sup>3</sup>               |
| 铅             |                                                                   |                                                                  | 0.003μg/m <sup>3</sup>               |
| 汞             | 国家环境保护总局（第四版增补版）（2003 年）《空气和废气监测分析方法》第五篇/第三章/七、（二）原子荧光分光光度法（B）    | 原子荧光光度计<br>AFS-10B<br>BL-M-104                                   | 3×10 <sup>-3</sup> μg/m <sup>3</sup> |
| 氟化物           | HJ 955-2018 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法                              | 离子计<br>PXSJ-216F<br>BL-A-003                                     | 0.5μg/m <sup>3</sup>                 |
| VOCs(以非甲烷总烃计) | HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法                        | 气相色谱仪<br>GC9790 II<br>BL-M-086                                   | 0.07mg/m <sup>3</sup>                |
| 氯化氢           | HJ/T 27-1999 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法                             | 紫外可见分光光度计<br>T6 新世纪<br>BL-M-004                                  | 0.05mg/m <sup>3</sup>                |
| 硫酸雾           | HJ 544-2016 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法                                  | 离子色谱仪<br>PIC-10<br>BL-M-012                                      | 0.005mg/m <sup>3</sup>               |
| 臭气浓度          | HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法                               | /                                                                | /                                    |

|          |                                              |                                               |                                                                        |            |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 总悬浮颗粒物   |                                              | HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法               | 十万分之一分析天平<br>FB2035<br>BL-M-007;<br>恒温恒湿称重系统<br>Ams-c2xt-A<br>BL-M-026 | 168μg/m³   |
| 苯        |                                              | HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | 气相色谱-质谱联用仪<br>GCMS-QP2010<br>Ultra/SE<br>BL-M-055                      | 0.4μg/m³   |
| 甲苯       |                                              |                                               |                                                                        | 0.4μg/m³   |
| 二甲苯      | 对/间二甲苯                                       |                                               |                                                                        | 0.6μg/m³   |
|          | 邻二甲苯                                         |                                               |                                                                        | 0.6μg/m³   |
| 丙酮       |                                              |                                               |                                                                        | 0.26μg/m³  |
| 土壤和水系沉积物 |                                              |                                               |                                                                        |            |
| 土壤       |                                              |                                               |                                                                        |            |
| 砷        | HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法   |                                               | 万分之一分析天平<br>FA2004<br>BL-M-105;<br>原子荧光光度计<br>AFS-10B<br>BL-M-104      | 0.01mg/kg  |
| 汞        |                                              |                                               |                                                                        | 0.002mg/kg |
| 铜        | HJ 491-2019 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法   |                                               | 万分之一分析天平<br>FA2004<br>BL-M-105;<br>火焰原子吸收分光光度计 TAS-990F<br>BL-M-001    | 1mg/kg     |
| 镍        |                                              |                                               |                                                                        | 3mg/kg     |
| 铅        | GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法     |                                               | 万分之一分析天平<br>FA2004<br>BL-M-105;<br>石墨炉原子吸收分光光度计 TAS-990G<br>BL-M-002   | 0.1mg/kg   |
| 镉        |                                              |                                               |                                                                        | 0.01mg/kg  |
| 六价铬      | HJ 1082-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 |                                               | 万分之一分析天平<br>FA2004<br>BL-M-105;<br>火焰原子吸收分光光度计 TAS-990F<br>BL-M-001    | 0.5mg/kg   |

| 噪 声    |                              |                                |   |
|--------|------------------------------|--------------------------------|---|
| 厂界环境噪声 |                              |                                |   |
| 厂界环境噪声 | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 多功能声级计<br>AWA6228+<br>BL-M-020 | / |
| 备注     | 无租用、借用设备。<br>结果“ND”表示小于检出限。  |                                |   |
| 本页以下空白 |                              |                                |   |



### 三、检测结果

#### 1.环境空气和废气

##### (1) 有组织废气

表 1-1 有组织废气检测结果

| 检测项目                     |                           | 采样点位<br>线路板破碎线排气筒 (DA011 粗碎 15m) |                      |                      |                      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 采样日期                     |                           | 2026.03.17                       |                      |                      |                      |
| 排气筒高度 (m)                |                           | 15                               |                      |                      |                      |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 0.1963                           |                      |                      |                      |
| 烟温 (℃)                   |                           | 11.2                             | 11.2                 | 11.2                 | 平均值                  |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 2091                             | 1792                 | 1825                 |                      |
| 镉                        | 样品编号                      | Y2603176402-01                   | Y22603176402-02      | Y2603176402-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (μg/m <sup>3</sup> ) | ND                               | ND                   | ND                   | ND                   |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | /                                | /                    | /                    | /                    |
| 镍                        | 样品编号                      | Y2603176402-01                   | Y22603176402-02      | Y2603176402-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (μg/m <sup>3</sup> ) | ND                               | ND                   | ND                   | ND                   |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | /                                | /                    | /                    | /                    |
| 铅                        | 样品编号                      | Y2603176402-01                   | Y22603176402-02      | Y2603176402-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (μg/m <sup>3</sup> ) | 6                                | 7                    | 6                    | 6                    |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 1.2×10 <sup>-5</sup>             | 1.3×10 <sup>-5</sup> | 1.2×10 <sup>-5</sup> | 1.2×10 <sup>-5</sup> |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 11.4                             | 11.0                 | 11.0                 | 平均值                  |
| 烟温 (℃)                   |                           | 1975                             | 1977                 | 1982                 |                      |
| 颗粒物                      | 样品编号                      | Y2603176402-01                   | Y22603176402-02      | Y2603176402-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 2.8                              | 2.5                  | 2.6                  | 2.6                  |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 5.5×10 <sup>-3</sup>             | 4.9×10 <sup>-3</sup> | 5.2×10 <sup>-3</sup> | 5.2×10 <sup>-3</sup> |
| 本页以下空白                   |                           |                                  |                      |                      |                      |

| 检测项目                     |                           | 采样点位<br>线路板破碎线排气筒 (DA012 细碎 15m) |                      |                      |                      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 采样日期                     |                           | 2026.03.17                       |                      |                      |                      |
| 排气筒高度 (m)                |                           | 15                               |                      |                      |                      |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 0.3848                           |                      |                      |                      |
| 烟温 (°C)                  |                           | 14.6                             | 14.6                 | 14.2                 | 平均值                  |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 8300                             | 7871                 | 8932                 |                      |
| 镉                        | 样品编号                      | Y2603176403-01                   | Y22603176403-02      | Y2603176403-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (μg/m <sup>3</sup> ) | ND                               | ND                   | ND                   | ND                   |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | /                                | /                    | /                    | /                    |
| 镍                        | 样品编号                      | Y2603176403-01                   | Y22603176403-02      | Y2603176403-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (μg/m <sup>3</sup> ) | 2.7                              | 6.1                  | 2.6                  | 3.8                  |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 2.2×10 <sup>-5</sup>             | 4.8×10 <sup>-5</sup> | 2.4×10 <sup>-5</sup> | 3.1×10 <sup>-5</sup> |
| 铅                        | 样品编号                      | Y2603176403-01                   | Y22603176403-02      | Y2603176403-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (μg/m <sup>3</sup> ) | 5                                | 6                    | 5                    | 5                    |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 4.5×10 <sup>-5</sup>             | 4.7×10 <sup>-5</sup> | 4.1×10 <sup>-5</sup> | 4.4×10 <sup>-5</sup> |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 13.1                             | 13.8                 | 14.7                 | 平均值                  |
| 烟温 (°C)                  |                           | 9008                             | 8916                 | 9157                 |                      |
| 颗粒物                      | 样品编号                      | Y2603176403-01                   | Y22603176403-02      | Y2603176403-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 2.6                              | 2.2                  | 2.5                  | 2.4                  |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 0.023                            | 0.020                | 0.023                | 0.022                |
| 本页以下空白                   |                           |                                  |                      |                      |                      |
|                          |                           |                                  |                      |                      |                      |
|                          |                           |                                  |                      |                      |                      |

| <div> <div>采样点位</div> <div>检测项目</div> </div> |                           | B8 车间废气排气筒 (DA001)   |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 采样日期                                         |                           | 2026.01.14           |                      |                      |                      |
| 排气筒高度 (m)                                    |                           | 15                   |                      |                      |                      |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )                        |                           | 0.9503               |                      |                      |                      |
| 烟温 (°C)                                      |                           | 7.7                  | 8.8                  | 9.1                  | 平均值                  |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h)                     |                           | 31200                | 31070                | 31351                |                      |
| 颗粒物                                          | 样品编号                      | Y2601146404-01       | Y2601146404-02       | Y2601146404-03       | /                    |
|                                              | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 5.6                  | 5.4                  | 5.5                  | 5.5                  |
|                                              | 排放速率 (kg/h)               | 0.17                 | 0.17                 | 0.17                 | 0.17                 |
| VOCs(以非甲烷总烃计)                                | 样品编号                      | Y2601146404-01       | Y2601146404-02       | Y2601146404-03       | /                    |
|                                              | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 5.29                 | 5.18                 | 5.49                 | 5.32                 |
|                                              | 排放速率 (kg/h)               | 0.17                 | 0.16                 | 0.17                 | 0.17                 |
| <div> <div>采样点位</div> <div>检测项目</div> </div> |                           | DA030 无氧热解间歇废气排气筒    |                      |                      |                      |
| 采样日期                                         |                           | 2026.03.19           |                      |                      |                      |
| 排气筒高度 (m)                                    |                           | 15                   |                      |                      |                      |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )                        |                           | 0.2827               |                      |                      |                      |
| 烟温 (°C)                                      |                           | 18.3                 | 18.7                 | 18.7                 | 平均值                  |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h)                     |                           | 3908                 | 3978                 | 4036                 |                      |
| 颗粒物                                          | 样品编号                      | Y2603196405-01       | Y2603196405-02       | Y2603196405-03       | /                    |
|                                              | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 2.4                  | 2.1                  | 2.2                  | 2.2                  |
|                                              | 排放速率 (kg/h)               | 9.4×10 <sup>-3</sup> | 8.4×10 <sup>-3</sup> | 8.9×10 <sup>-3</sup> | 8.9×10 <sup>-3</sup> |
| VOCs(以非甲烷总烃计)                                | 样品编号                      | Y2603196405-01       | Y2603196405-02       | Y2603196405-03       | /                    |
|                                              | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 2.68                 | 2.37                 | 2.43                 | 2.49                 |
|                                              | 排放速率 (kg/h)               | 0.010                | 9.4×10 <sup>-3</sup> | 9.8×10 <sup>-3</sup> | 9.7×10 <sup>-3</sup> |
| 本页以下空白                                       |                           |                      |                      |                      |                      |

| 检测项目 \ 采样点位              |                           | DA029 无氧热解破碎筛分废气排气筒  |                      |                      |                      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 采样日期                     |                           | 2026.01.14           |                      |                      |                      |
| 排气筒高度 (m)                |                           | 15                   |                      |                      |                      |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 0.1963               |                      |                      |                      |
| 烟温 (°C)                  |                           | 9.9                  | 10.3                 | 10.8                 | 平均值                  |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 4812                 | 4862                 | 4857                 |                      |
| 颗粒物                      | 样品编号                      | Y2601146406-01       | Y2601146406-02       | Y2601146406-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 1.1                  | 1.1                  | 1.2                  | 1.1                  |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 5.3×10 <sup>-3</sup> | 5.3×10 <sup>-3</sup> | 5.8×10 <sup>-3</sup> | 5.5×10 <sup>-3</sup> |
| 检测项目 \ 采样点位              |                           | DA020 小型设备处理线排气筒     |                      |                      |                      |
| 采样日期                     |                           | 2026.01.14           |                      |                      |                      |
| 排气筒高度 (m)                |                           | 15                   |                      |                      |                      |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 0.3318               |                      |                      |                      |
| 烟温 (°C)                  |                           | 16.2                 | 17.2                 | 174.5                | 平均值                  |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 14018                | 14323                | 14925                |                      |
| 颗粒物                      | 样品编号                      | Y2601146407-01       | Y2601146407-02       | Y2601146407-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 1.2                  | 1.1                  | 1.1                  | 1.1                  |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 0.017                | 0.016                | 0.016                | 0.016                |
| 检测项目 \ 采样点位              |                           | DA022 机壳破碎线排气筒       |                      |                      |                      |
| 采样日期                     |                           | 2026.03.18           |                      |                      |                      |
| 排气筒高度 (m)                |                           | 15                   |                      |                      |                      |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 0.1963               |                      |                      |                      |
| 烟温 (°C)                  |                           | 14.6                 | 14.7                 | 15.7                 | 平均值                  |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 14506                | 14455                | 14362                |                      |
| 颗粒物                      | 样品编号                      | Y2603186408-01       | Y2603186408-02       | Y2603186408-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 3.5                  | 3.2                  | 3.6                  | 3.4                  |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 0.051                | 0.046                | 0.052                | 0.050                |



| 检测项目 \ 采样点位              |                           | DA031 电子废物拆解排气筒 |                |                |       |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 采样日期                     |                           | 2026.03.18      |                |                |       |
| 排气筒高度 (m)                |                           | 15              |                |                |       |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 0.2827          |                |                |       |
| 烟温 (°C)                  |                           | 17.0            | 16.8           | 16.8           | 平均值   |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 7791            | 7493           | 7850           |       |
| 颗粒物                      | 样品编号                      | Y2603186409-01  | Y2603186409-02 | Y2603186409-03 | /     |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 2.5             | 2.8            | 2.6            | 2.6   |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 0.019           | 0.021          | 0.020          | 0.020 |
| 检测项目 \ 采样点位              |                           | 汽车拆解破碎排气筒 DA015 |                |                |       |
| 采样日期                     |                           | 2026.03.10      |                |                |       |
| 排气筒高度 (m)                |                           | 17              |                |                |       |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 1.3273          |                |                |       |
| 烟温 (°C)                  |                           | 19.8            | 20.1           | 19.8           | 平均值   |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 54245           | 54195          | 54063          |       |
| 颗粒物                      | 样品编号                      | Y2603106410-01  | Y2603106410-02 | Y2603106410-03 | /     |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 1.3             | 1.6            | 1.4            | 1.4   |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 0.071           | 0.087          | 0.076          | 0.078 |
| 检测项目 \ 采样点位              |                           | 汽车拆解破碎排气筒 DA017 |                |                |       |
| 采样日期                     |                           | 2026.03.10      |                |                |       |
| 排气筒高度 (m)                |                           | 17              |                |                |       |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 0.5027          |                |                |       |
| 烟温 (°C)                  |                           | 22.6            | 23.4           | 23.8           | 平均值   |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 13435           | 13390          | 13387          |       |
| 颗粒物                      | 样品编号                      | Y2603106411-01  | Y2603106411-02 | Y2603106411-03 | /     |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 2.4             | 2.6            | 2.5            | 2.5   |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 0.032           | 0.035          | 0.033          | 0.033 |

| 检测项目                     |                           | 汽车拆解破碎排气筒 DA026      |                      |                      |                      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 采样日期                     |                           | 2026.03.20           |                      |                      |                      |
| 排气筒高度 (m)                |                           | 15                   |                      |                      |                      |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 0.7856               |                      |                      |                      |
| 烟温 (°C)                  |                           | 11.8                 | 12.0                 | 10.6                 | 平均值                  |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 45629                | 44521                | 45044                |                      |
| 颗粒物                      | 样品编号                      | Y2603206412-01       | Y2603206412-02       | Y2603206412-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 2.9                  | 2.6                  | 2.7                  | 2.7                  |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 0.13                 | 0.12                 | 0.12                 | 0.12                 |
| 检测项目                     |                           | DA009CRT 拆解线排气筒      |                      |                      |                      |
| 采样日期                     |                           | 2026.03.24           |                      |                      |                      |
| 排气筒高度 (m)                |                           | 15                   |                      |                      |                      |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 0.4418               |                      |                      |                      |
| 烟温 (°C)                  |                           | 20.3                 | 19.6                 | 19.4                 | 平均值                  |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 10118                | 10186                | 10106                |                      |
| 铅                        | 样品编号                      | Y2603246413-01       | Y22603246413-02      | Y2603246413-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (μg/m <sup>3</sup> ) | 2                    | 2                    | 2                    | 2                    |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 1.7×10 <sup>-5</sup> | 2.2×10 <sup>-5</sup> | 2.1×10 <sup>-5</sup> | 2.0×10 <sup>-5</sup> |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 20.4                 | 20.8                 | 20.8                 | 平均值                  |
| 烟温 (°C)                  |                           | 11006                | 10074                | 10245                |                      |
| 颗粒物                      | 样品编号                      | Y2603246413-01       | Y22603246413-02      | Y2603246413-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 1.9                  | 2.0                  | 1.7                  | 1.9                  |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 0.021                | 0.020                | 0.017                | 0.019                |
| 本页以下空白                   |                           |                      |                      |                      |                      |

| 检测项目          |             | DA016 液晶废气排气口  |                |                |       |
|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 采样点位          |             |                |                |                |       |
| 采样日期          |             | 2026.03.18     |                |                |       |
| 排气筒高度（m）      |             | 15             |                |                |       |
| 截面积（m²）       |             | 0.3848         |                |                |       |
| 烟温（℃）         |             | 15.4           | 15.4           | 15.4           | 平均值   |
| 标干流量（m³/h）    |             | 8511           | 8342           | 8459           |       |
| VOCs(以非甲烷总烃计) | 样品编号        | Y2603186414-01 | Y2603186414-02 | Y2603186414-03 | /     |
|               | 排放浓度（mg/m³） | 1.58           | 2.13           | 1.90           | 1.87  |
|               | 排放速率（kg/h）  | 0.013          | 0.018          | 0.016          | 0.016 |
| 苯             | 样品编号        | Y2603186414-01 | Y2603186414-02 | Y2603186414-03 | /     |
|               | 排放浓度（mg/m³） | ND             | ND             | ND             | ND    |
|               | 排放速率（kg/h）  | /              | /              | /              | /     |
| 甲苯            | 样品编号        | Y2603186414-01 | Y2603186414-02 | Y2603186414-03 | /     |
|               | 排放浓度（mg/m³） | ND             | ND             | ND             | ND    |
|               | 排放速率（kg/h）  | /              | /              | /              | /     |
| 二甲苯           | 样品编号        | Y2603186414-01 | Y2603186414-02 | Y2603186414-03 | /     |
|               | 排放浓度（mg/m³） | ND             | ND             | ND             | ND    |
|               | 排放速率（kg/h）  | /              | /              | /              | /     |
| 丙酮            | 样品编号        | Y2603186414-01 | Y2603186414-02 | Y2603186414-03 | /     |
|               | 排放浓度（mg/m³） | ND             | ND             | ND             | ND    |
|               | 排放速率（kg/h）  | /              | /              | /              | /     |
| 本页以下空白        |             |                |                |                |       |

| 采样点位<br>检测项目          |                 | DA003 污水处理站排气筒       |                      |                      |                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 采样日期                  |                 | 2026.01.14           |                      |                      |                      |
| 排气筒高度（m）              |                 | 15                   |                      |                      |                      |
| 截面积（m²）               |                 | 0.6362               |                      |                      |                      |
| 烟温（℃）                 |                 | 14.9                 | 14.9                 | 14.9                 | 平均值                  |
| 标干流量（m³/h）            |                 | 20622                | 20412                | 19991                |                      |
| VOCs(以<br>非甲烷总<br>烃计) | 样品编号            | Y2601146416-01       | Y2601146416-02       | Y2601146416-03       | /                    |
|                       | 排放浓度<br>（mg/m³） | 1.63                 | 1.76                 | 1.60                 | 1.66                 |
|                       | 排放速率<br>（kg/h）  | 0.034                | 0.036                | 0.032                | 0.034                |
| 氨                     | 样品编号            | Y2601146416-01       | Y2601146416-02       | Y26011406416-03      | /                    |
|                       | 排放浓度<br>（mg/m³） | 0.97                 | 0.71                 | 0.74                 | 0.81                 |
|                       | 排放速率<br>（kg/h）  | 0.020                | 0.014                | 0.015                | 0.016                |
| 硫化氢                   | 样品编号            | Y2601146416-01       | Y2601146416-02       | Y2601146416-03       | /                    |
|                       | 排放浓度<br>（mg/m³） | 0.032                | 0.019                | 0.024                | 0.025                |
|                       | 排放速率<br>（kg/h）  | 6.6×10 <sup>-4</sup> | 3.9×10 <sup>-4</sup> | 4.8×10 <sup>-4</sup> | 5.1×10 <sup>-4</sup> |
| 烟温（℃）                 |                 | 14.9                 | 14.9                 | 14.9                 | 最大值                  |
| 标干流量（m³/h）            |                 | 20622                | 20412                | 19991                |                      |
| 臭气浓度                  | 样品编号            | Y2601146416-01       | Y2601146416-02       | Y2601146416-03       | /                    |
|                       | 排放浓度<br>（无量纲）   | 97                   | 85                   | 85                   | 97                   |
| 本页以下空白                |                 |                      |                      |                      |                      |



| 检测项目                     |                           | 采样点位                 |                |                |       |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------|
|                          |                           | DA008 废酸             |                |                |       |
| 采样日期                     |                           | 2026.03.21           |                |                |       |
| 排气筒高度 (m)                |                           | 15                   |                |                |       |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 0.5027               |                |                |       |
| 烟温 (°C)                  |                           | 21.9                 | 21.92          | 21.9           | 平均值   |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 8494                 | 8754           | 8426           |       |
| 氯化氢                      | 样品编号                      | Y2603216419-01       | Y2603216419-02 | Y2603216419-03 | /     |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 5.3                  | 4.5            | 4.9            | 4.9   |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 0.045                | 0.039          | 0.041          | 0.042 |
| 烟温 (°C)                  |                           | 22.2                 |                |                |       |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 8779                 |                |                |       |
| 硫酸雾                      | 样品编号                      | Y2603216419          |                |                |       |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.71                 |                |                |       |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 6.2×10 <sup>-3</sup> |                |                |       |
| 检测项目                     |                           | 采样点位                 |                |                |       |
|                          |                           | DA005 实验室排气筒         |                |                |       |
| 采样日期                     |                           | 2026.03.25           |                |                |       |
| 排气筒高度 (m)                |                           | 25                   |                |                |       |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 0.5027               |                |                |       |
| 烟温 (°C)                  |                           | 20.1                 | 20.1           | 20.1           | 平均值   |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 9884                 | 9899           | 9798           |       |
| 氯化氢                      | 样品编号                      | Y2603256420-01       | Y2603256420-02 | Y2603256420-03 | /     |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 1.9                  | 3.1            | 2.2            | 2.4   |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 0.019                | 0.031          | 0.022          | 0.024 |
| VOCs(以非甲烷总烃计)            | 样品编号                      | Y2603256420-01       | Y2603256420-02 | Y2603256420-03 | /     |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 2.10                 | 2.15           | 2.21           | 2.15  |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 0.021                | 0.021          | 0.022          | 0.021 |



| 采样点位<br>检测项目          |              | B567 排气筒 (DA023)     |                      |                      |                      |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 采样日期                  |              | 2026.03.23           |                      |                      |                      |
| 排气筒高度 (m)             |              | 25                   |                      |                      |                      |
| 截面积 (m²)              |              | 3.1416               |                      |                      |                      |
| 烟温 (℃)                |              | 13.2                 | 13.2                 | 13.2                 | 平均值                  |
| 标干流量 (m³/h)           |              | 77964                | 72696                | 73750                |                      |
| 氯化氢                   | 样品编号         | Y2603236422-01       | Y2603236422-02       | Y2603236422-03       | /                    |
|                       | 排放浓度 (mg/m³) | 2.1                  | 1.5                  | 1.8                  | 1.8                  |
|                       | 排放速率 (kg/h)  | 0.018                | 0.013                | 0.015                | 0.015                |
| 烟温 (℃)                |              | 13.2                 | 13.2                 | 13.2                 | 最大值                  |
| 标干流量 (m³/h)           |              | 73750                | 73750                | 73750                |                      |
| 臭气浓度                  | 样品编号         | Y2603236422-01       | Y2603236422-02       | Y2603236422-03       | /                    |
|                       | 排放浓度 (无量纲)   | 131                  | 112                  | 112                  | 131                  |
| 采样点位<br>检测项目          |              | DA004 汽车拆解预处理排气筒     |                      |                      |                      |
| 采样日期                  |              | 2026.03.20           |                      |                      |                      |
| 排气筒高度 (m)             |              | 15                   |                      |                      |                      |
| 截面积 (m²)              |              | 0.2827               |                      |                      |                      |
| 烟温 (℃)                |              | 11.7                 | 11.1                 | 11.1                 | 平均值                  |
| 标干流量 (m³/h)           |              | 2835                 | 2813                 | 2813                 |                      |
| VOCs(以<br>非甲烷总<br>烃计) | 样品编号         | Y2603206423-01       | Y2603206423-02       | Y2603206423-03       | /                    |
|                       | 排放浓度 (mg/m³) | 2.37                 | 3.02                 | 2.88                 | 2.76                 |
|                       | 排放速率 (kg/h)  | 6.7×10 <sup>-3</sup> | 8.5×10 <sup>-3</sup> | 8.1×10 <sup>-3</sup> | 7.8×10 <sup>-3</sup> |
| 本页以下空白                |              |                      |                      |                      |                      |
|                       |              |                      |                      |                      |                      |
|                       |              |                      |                      |                      |                      |

| 检测项目 \ 采样点位              |                           | DA014 B3 危废暂存库排气筒    |                      |                      |                      |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 采样日期                     |                           | 2026.03.19           |                      |                      |                      |
| 排气筒高度 (m)                |                           | 15                   |                      |                      |                      |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 0.2827               |                      |                      |                      |
| 烟温 (°C)                  |                           | 16.7                 | 16.4                 | 16.5                 | 平均值                  |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 2178                 | 2197                 | 2253                 |                      |
| VOCs(以非甲烷总烃计)            | 样品编号                      | Y2603196424-01       | Y2603196424-02       | Y2603196424-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 33.4                 | 30.3                 | 29.2                 | 31.0                 |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 0.073                | 0.067                | 0.075                | 0.072                |
| 检测项目 \ 采样点位              |                           | DA021 新冰箱线排气筒        |                      |                      |                      |
| 采样日期                     |                           | 2026.03.18           |                      |                      |                      |
| 排气筒高度 (m)                |                           | 15                   |                      |                      |                      |
| 截面积 (m <sup>2</sup> )    |                           | 0.6362               |                      |                      |                      |
| 烟温 (°C)                  |                           | 16.8                 | 16.5                 | 16.5                 | 平均值                  |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 25261                | 25348                | 25305                |                      |
| 颗粒物                      | 样品编号                      | Y2603186428-01       | Y2603186428-02       | Y2603186428-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 2.6                  | 2.4                  | 2.3                  | 2.4                  |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 0.066                | 0.061                | 0.058                | 0.062                |
| VOCs(以非甲烷总烃计)            | 样品编号                      | Y2603186428-01       | Y2603186428-02       | Y2603186428-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 54.5                 | 54.2                 | 54.3                 | 54.3                 |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 3.1                  | 2.8                  | 3.1                  | 3.0                  |
| 烟温 (°C)                  |                           | 14.9                 | 14.9                 | 14.9                 | 平均值                  |
| 标干流量 (m <sup>3</sup> /h) |                           | 25470                | 25382                | 25230                |                      |
| 氟化物                      | 样品编号                      | Y2603186428-01       | Y2603186428-02       | Y2603186428-03       | /                    |
|                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.17                 | 0.12                 | 0.17                 | 0.15                 |
|                          | 排放速率 (kg/h)               | 4.3×10 <sup>-3</sup> | 3.0×10 <sup>-3</sup> | 4.3×10 <sup>-3</sup> | 3.9×10 <sup>-3</sup> |



## (2) 无组织废气

表 1-2 无组织废气检测结果

| 采样点位<br>检测项目 |                            | 上风向 1#      | 下风向 2#      | 下风向 3#      | 下风向 4#      |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 采样日期         |                            | 2026.03.21  |             |             |             |
| 氨            | 样品编号                       | W2603216401 | W2603216402 | W2603216403 | W2603216404 |
|              | 浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 0.02        | 0.05        | 0.06        | 0.03        |
| 硫化氢          | 样品编号                       | W2603216401 | W2603216402 | W2603216403 | W2603216404 |
|              | 浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | ND          | 0.003       | 0.004       | 0.003       |
| 镉            | 样品编号                       | W2603216401 | W2603216402 | W2603216403 | W2603216404 |
|              | 浓度<br>(μg/m <sup>3</sup> ) | ND          | ND          | ND          | ND          |
| 镍            | 样品编号                       | W2603216401 | W2603216402 | W2603216403 | W2603216404 |
|              | 浓度<br>(μg/m <sup>3</sup> ) | ND          | ND          | ND          | ND          |
| 铅            | 样品编号                       | W2603216401 | W2603216402 | W2603216403 | W2603216404 |
|              | 浓度<br>(μg/m <sup>3</sup> ) | ND          | ND          | ND          | ND          |
| 汞            | 样品编号                       | W2603216401 | W2603216402 | W2603216403 | W2603216404 |
|              | 浓度<br>(μg/m <sup>3</sup> ) | ND          | ND          | ND          | ND          |
| 氟化物          | 样品编号                       | W2603216401 | W2603216402 | W2603216403 | W2603216404 |
|              | 浓度<br>(μg/m <sup>3</sup> ) | 0.6         | 0.8         | 0.6         | 0.9         |
| 氯化氢          | 样品编号                       | W2603216401 | W2603216402 | W2603216403 | W2603216404 |
|              | 浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | ND          | ND          | 0.06        | 0.08        |
| 硫酸雾          | 样品编号                       | W2603216401 | W2603216402 | W2603216403 | W2603216404 |
|              | 浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 0.049       | 0.053       | 0.053       | 0.053       |
| 总悬浮<br>颗粒物   | 样品编号                       | W2603216401 | W2603216402 | W2603216403 | W2603216404 |
|              | 浓度<br>(μg/m <sup>3</sup> ) | 231         | 262         | 257         | 264         |
| 苯            | 样品编号                       | W2603216401 | W2603216402 | W2603216403 | W2603216404 |
|              | 浓度<br>(μg/m <sup>3</sup> ) | ND          | ND          | ND          | ND          |

|     |                                    |             |             |             |             |
|-----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 甲苯  | 样品编号                               | W2603216401 | W2603216402 | W2603216403 | W2603216404 |
|     | 浓度<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | ND          | ND          | ND          | ND          |
| 二甲苯 | 样品编号                               | W2603216401 | W2603216402 | W2603216403 | W2603216404 |
|     | 浓度<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | ND          | ND          | ND          | ND          |
| 丙酮  | 样品编号                               | W2603216401 | W2603216402 | W2603216403 | W2603216404 |
|     | 浓度<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | ND          | ND          | ND          | ND          |

表 1-3 无组织废气检测结果

| 检测项目 \ 采样点位                                         |       | 上风向 1#         | 下风向 2#         | 下风向 3#         | 下风向 4#         |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 采样日期                                                |       | 2026.03.21     |                |                |                |
| VOCs(以<br>非甲烷总<br>烃计)<br>( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) | 样品编号  | W2603216401-01 | W2603216402-01 | W2603216403-01 | W2603216404-01 |
|                                                     | 第 1 次 | 0.56           | 0.74           | 0.84           | 0.83           |
|                                                     | 样品编号  | W2603216401-02 | W2603216402-02 | W2603216403-02 | W2603216404-02 |
|                                                     | 第 2 次 | 0.50           | 0.86           | 0.80           | 0.86           |
|                                                     | 样品编号  | W2603216401-03 | W2603216402-03 | W2603216403-03 | W2603216404-03 |
|                                                     | 第 3 次 | 0.57           | 0.81           | 0.84           | 0.89           |
|                                                     | 样品编号  | W2603216401-04 | W2603216402-04 | W2603216403-04 | W2603216404-04 |
|                                                     | 第 4 次 | 0.54           | 0.79           | 0.80           | 0.73           |
|                                                     | 平均值   | 0.54           | 0.80           | 0.82           | 0.83           |

本页以下空白

表 1-4 无组织废气检测结果

| 检测项目 \ 采样点位   |       | 上风向 1#         | 下风向 2#         | 下风向 3#         | 下风向 4#         |
|---------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 采样日期          |       | 2026.03.21     |                |                |                |
| 臭气浓度<br>(无量纲) | 样品编号  | W2603216401-01 | W2603216402-01 | W2603216403-01 | W2603216404-01 |
|               | 第 1 次 | <10            | <10            | <10            | <10            |
|               | 样品编号  | W2603216401-02 | W2603216402-02 | W2603216403-02 | W2603216404-02 |
|               | 第 2 次 | <10            | <10            | <10            | <10            |
|               | 样品编号  | W2603216401-03 | W2603216402-03 | W2603216403-03 | W2603216404-03 |
|               | 第 3 次 | <10            | <10            | <10            | <10            |
|               | 样品编号  | W2603216401-04 | W2603216402-04 | W2603216403-04 | W2603216404-04 |
|               | 第 4 次 | <10            | <10            | <10            | <10            |
|               | 最大值   | <10            | <10            | <10            | <10            |

## 2. 土壤和水系沉积物

## 土壤

表 2-1 土壤检测结果

| 检测项目 \ 采样点位 |  | 厂区绿化带                | 厂外绿化带                |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 采样日期        |  | 2026.03.24           |                      |
| 样品编号        |  | T2603246401          | T2603246402          |
| 经度、纬度 (°)   |  | E121.09391,N37.65811 | E121.09469,N37.65705 |
| 深度 (m)      |  | 0.2                  | 0.2                  |
| 土壤颜色        |  | 黄棕色                  | 黄棕色                  |
| 土壤质地        |  | 轻壤土                  | 轻壤土                  |
| 砷 (mg/kg)   |  | 9.58                 | 15.4                 |
| 汞 (mg/kg)   |  | 0.074                | 0.038                |
| 铜 (mg/kg)   |  | 53                   | 88                   |
| 镍 (mg/kg)   |  | 36                   | 41                   |
| 铅 (mg/kg)   |  | 27.1                 | 37.4                 |
| 镉 (mg/kg)   |  | 0.12                 | 0.17                 |
| 六价铬 (mg/kg) |  | ND                   | ND                   |

3.噪声

厂界环境噪声

表 3-1 厂界环境噪声检测结果

|      |            |            |             |
|------|------------|------------|-------------|
| 检测日期 | 2026.03.17 |            |             |
| 天气情况 | 晴          |            |             |
| 最大风速 | 2.7m/s     | 2.9m/s     |             |
| 检测点位 | 昼间         | 夜间         |             |
|      | Leq dB (A) | Leq dB (A) | Lmax dB (A) |
| 南厂界  | 57         | 45         | 61.0        |
| 东厂界  | 56         | 48         | 58.2        |
| 北厂界  | 54         | 44         | 54.8        |
| 西厂界  | 55         | 43         | 52.8        |
| 备注   | 夜间噪声为偶发噪声  |            |             |

四、气象参数统计表


表 4-1 检测期间气象条件

|            |           |              |           |           |             |    |    |
|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|----|----|
| 采样日期       | 温度<br>(℃) | 大气压<br>(kPa) | 湿度<br>(%) | 风向<br>(°) | 风速<br>(m/s) | 总云 | 低云 |
| 2026.03.21 | 13.4      | 101.72       | 34        | 180       | 1.4         | 1  | 0  |
|            | 15.6      | 101.64       | 25        | 180       | 1.4         | 2  | 1  |
|            | 17.4      | 101.53       | 20        | 180       | 1.4         | 1  | 0  |
|            | 19.2      | 101.40       | 18        | 180       | 1.4         | 1  | 0  |

本页以下空白



## 五、采样点位示意图



报告结论:不予判定。

编制: 张庆

日期: 2026 年 05 月 06 日

审核: 李林

日期: 2026 年 05 月 06 日

签发: 吴明

签发日期: 2026 年 05 月 06 日

(检验检测专用章)

\*\*\*\* 报告结束 \*\*\*\*